



Szennyfogó rendszerek.
Tiszta megoldás.

CWS



Szennyfogó rendszerek.

Tiszta megoldás.

A bejáratok az épületek névjegykártyái. Üdvözölje látogatóit tiszta és izléses bejáratral, hiszen az első benyomás fontos. A CWS szennyfogó megoldásokkal tisztaságot, biztonságot és kellemes légkört biztosíthat, bármilyen épület bejáratáról is legyen szó, például: irodaházról, szállodáról, ipari létesítményről, stb. Mindezek mellett a szennyfogó szőnyegek, akár 80%-kal is csökkentik a padlótakarítás költségeit.

Szőnyegeink bárhol megállítják a szennyeződést, legyen az előterekben, a termelés és az irodák között, sportlétesítményekben, felvonók, mozgólépcsők, kávéautomaták, büfék, áruszállítási területek, vagy be- és kijáratok előtt. Kialakításuknak köszönhetően felfogják a nedvességet és a port, megakadályozzák az elcsúszást, kímélik az értékes padlót.

A CWS szennyfogó szőnyegek kiemelik cége egyéniségét, imázsát.

A különböző színekben és méretekben elérhető szennyfogó szőnyegek széles választéka makulátlanul tiszta bejáratot, száraz padlót és tiszta, biztonságos, higiénikus megjelenést biztosít.

Minden területre van megfelelő szőnyegünk.



- alumínium-profilos szőnyeg
- standard szőnyeg
- logós szőnyeg
- ipari szőnyeg
- fáradás elleni szőnyeg




7

6

Termékelőnyök és hozzáadott érték.


A szőnyegek gyorsan „lekefélik” és felszedik a szennyeződést és a nedvességet a cipőtalpokról. A CWS szőnyegek speciális High-Twist Nylon bolyhai gondoskodnak a hatékony tisztaságról: négyzetméterenként akár 4,5 liter szennyeződést és nedvességet is képesek felvenni. Ez a száraz szennyeződés kb. 90%-ának és a nedvesség kb. 85%-ának felel meg. A szennyeződés és a nedvesség közvetlenül a szőnyeg belsejébe jut, ahol a gumiból készült hátoldal megfogja azt. A szőnyeg magába zárja a szennyeződést, a nedvesség pedig elpárolog. A szőnyegek rendszeres cseréje és tisztítása garantálja a minőség fenntartását és az optimális funkcionalitást.




Rendszerbe foglalt tisztaság bérleti konstrukcióban.

Teljes körű szolgáltatási csomagunkhoz az átfogó tanácsadás is hozzátartozik: helyszíni felmérés, termék-tanácsadás, egyedi szolgáltatási megállapodások stb. Szőnyegeinket személyre szabott szolgáltatási szerződés keretében adjuk bérbe. A használt szőnyeget kimossuk, megjavítjuk és ismét kiszállítjuk. A csere gyakoriságát – 7, 14 vagy 28 naponta – az ügyfél igényeinek megfelelően állapítjuk meg, a tartós tisztaság érdekében.

Professzionális szolgáltatás:



A CWS szennyfogó szőnyegekre vonatkozó szolgáltatási körfolyamat tartóssá teszi a tisztaságot ügyfeleinknél. A szőnyegek rendszeres mosásának és szakszerű ápolásának köszönhetően a szőnyegek hosszú távon használhatók és újból képesek a szennyeződés és a nedvesség felvételére. Minden CWS szőnyeg kezelése saját speciális mosodánkban történik. A tanúsított mosási eljárások kímélik a környezetet és gondoskodnak a tartós tisztaságról.



Standard szőnyegek.

Sikerrel a szennyeződés és a nedvesség ellen.

A CWS standard szőnyegek speciális, sűrű szövésű nylon felületüknek köszönhetően, kifejezetten alkalmasak kisebb szennyeződések eltávolítására, valamint a nedvesség és a por felszívására, megtartására. Használatuk leginkább bejáratokhoz javasolt fedett térben, a kültéri szőnyeg használatát követően.

A színeket és méreteket illetően a CWS számos választási lehetőséget kínál a standard szőnyegek területén.

85 × 150

115 × 180

115 × 200

150 × 200

115 × 240

150 × 250

85 × 300

cm-ben

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

	színek	rendelkezésre álló formátumok (cm)
a)	Szürke	85 x 150 115 x 180 115 x 240 150 x 250 85 x 300
b)	Burgundi	85 x 150 115 x 240
c)	Zöld	85 x 150 115 x 240 85 x 300
d)	Kék	85 x 150 115 x 240
e)	Szürke cirmos	85 x 150 115 x 180 150 x 250 85 x 300
f)	Barna cirmos	85 x 150 115 x 180 150 x 250
g)	Kék cirmos	85 x 150 115 x 180
h)	Zöld cirmos	85 x 150 115 x 200 150 x 250 85 x 300
i)	Euro design	85 x 150 115 x 200 150 x 200
j)	Scraper (szürke)	85 x 150 115 x 200




Logós szőnyegek. A cég névjegye.

Legyen az céges logó vagy reklámszlogen, az egyedi kivitelű szőnyegek hangsúlyozzák a vállalat egyedi megjelenését. A CWS az egyedi kialakítási lehetőségek széles palettáját kínálja a logózott szőnyegek területén.


150 standard színárnyalat, valamint a kiváló, majdnem fotó minőségű képmegjelenítés teszi lehetővé az egyedi elképzelések megvalósítását.

A szőnyegeken logók, képek vagy egyéni üzenetek is megjeleníthetők. Tervezésüknél figyelembe vesszük az ügyfél, a cég sajátosságait annak érdekében, hogy az elkészült logózott szőnyegek maximálisan illeszkedjenek a vállalat megjelenésébe.

A legmodernebb gyártási technológiák exkluzív kialakítást tesznek lehetővé. Az egyedi dizájn mellett a CWS logós szőnyegek, természetesen kínálják a CWS szennyfogó szőnyeg klasszikus előnyeit is: a száraz szennyeződés 90%-os és a nedvesség 85%-os felvétele ápolat beléptető területet garantál.



Jellemzők
150 standard szín
Majdnem fotó minőségű képmegjelenítés
Standard méretek és különböző választható formák
Nincs minimális rendelési mennyiség
CWS szolgáltatási szerződés tisztításra és cserére
Standard méretek (cm) 85 × 150 115 × 180 115 × 200 150 × 250 85 × 300




Scraper – Kültéri szennyfogó szőnyegek.


A leghatékonyabb szennyfogó.

A CWS scraper szennyfogó szőnyegek kialakításuknak köszönhetően, megbízhatóan állítják meg a port, sarat és egyéb szennyeződések, miközben védik a padlót és magas minőségű megjelenést biztosítanak. A speciális anyagösszetételnek köszönhetően hatékonyan távolítják el a durva és finom szennyeződések egyaránt. Az erős igénybevételre tervezett innovatív szőnyeg kifejezetten kültérre, fedett bejáratokhoz javasolt, így lesz a beltéri padlóvédelem első, kültéri lépcsőfoka. Bármilyen időjárási körülményben használható. A strapabíró anyag eltávolítja a cipőkről a durvább szennyeződések és ellenáll a napsugárzásnak, megtartva színét.

Nedvszívó képességének köszönhetően, ez a fajta szőnyeg kifejezetten ajánlott bejáratokhoz, átjárókba és szállítási, átvételi pontokba. 4,8 l nedvességet és száraz koszt tud összegyűjteni négyzetméterenként és ezáltal az egyik legjobb nedvszívó képességű szőnyegtípus.



Hatékony a durva szennyeződések és nedvesség ellen.



A scraper kiegészítve beltéri szőnyeggel, tökéletes padlóvédelem.

Jellemzők
Tökéletes szennyeződés és nedvszívó képesség, a sárkaparó anyag és a sűrű szövésű nylon szálaknak köszönhetően
Magas nedvszívó képesség, 4,8 l/m ²
Csak szürke színben elérhető
Érzékelhető kefe hatás
Standard méretek (cm): 85 × 150 115 × 200



Ipari szőnyegek. Lendületes tisztaság.


Az ipari termelés számára is fontos a tisztaság és a biztonság. A CWS szennyfogó megoldások minden olyan helyen védenek a szennyeződés és a nedvesség ellen, ahol fontos a tisztaság. A CWS rugalmas, szabadon el- és visszalendülő ipari szőnyegek exkluzív rendszert alkotnak. Három ipari szőnyegfajta elérhető, melyek hatalmas mennyiségű szennyeződést és nedvességet képesek közvetlenül magukba szívni a bejáratoknál, miközben ellenállnak a járművek okozta rongálásnak.

Három vagy hat szőnyeg egymás utáni lerakása jelenti az ipari szőnyeg-kihelyezést.


A járművek által pl. csarnokbejáratokban és a termelésen átvetető utakon okozott szennyeződés különösen strapabíró szennyfogó rendszert követel meg. A CWS ipari szőnyeg a megfelelő rugalmassága révén, elmozdulásra majd visszalendülésre képes, mely tulajdonság elengedhetetlen ipari környezetben. A gumiból készült feszítőknek köszönhetően a szőnyeg mindig visszakérül a helyére.

A szőnyegek a CWS helyezi ki és végzi azok professzionális tisztítását, a szerviz-megállapodás alapján, igény szerinti rendszerességgel (heti, kétheti vagy havi).


Ilyen módon biztosítjuk, hogy a CWS ipari szőnyegek funkcionalitása megmaradjon és megőrizze a teljes szennyeződés- és nedvesszívó képességüket.



sárkaparó



sűrű szövésű nylon



pamut



széles közlekedő
(szennyeződés és nedvesség nélkül)

Jellemzők

Három felület választható (sárkaparó, sűrű szálsűrűségű nylon, pamut)

Szélesség 115 cm, hossz max. 4 m


Csak szürke színben elérhető

Bírja a targonca által okozott igénybevételt

Négy bevulkanizált fül, gumiból

Megerősített perem

Rögzítés a padlózatra 37 cm-es, strapabíró gumiszalagokkal




Alumínium-profilos szőnyegek. Rendszerbe foglalt, tiszta fellépés.

A megfelelő bejárat szőnyeg kiválasztását a használat helye és a szennyeződés intenzitása határozza meg.


Az alumínium-profilos szőnyegek kiváló minőségű, nyitott rendszert alkotnak, melynek lényege, hogy a nedvességet és szennyeződést lekefélik a cipőkről, melyek áthullanak a profilok között, így nem viszik azt magunkkal tovább. Az elegáns és robusztus alumínium-profilos szőnyegek professzionális megoldást kínálnak kül- és beltérben egyaránt.

Teljesen mindegy, milyen kombinációt választ, az alumínium-profilos szőnyegek minden egyedi igényt teljesítenek. A tartós alumínium-profilok ellenállóvá teszik a szőnyeget az időjárási és hőmérsékleti ingadozásokkal szemben. Öt különböző típusú profil- és színvariáció érhető el. Az alumínium-profilos szőnyeg optimális használatának és állapotmegőrzésének biztosítására a következő lehetőségeket kínáljuk:

- > 3 féle betét: gumi, textil, kefe
- > 2 féle magasság (17 mm és 22 mm)
- > 3 féle vastagságú alumínium-profil (15x15x2mm, 20x20x2 mm, 25x25x3 mm)
- > elhelyezés: süllyesztékként, alukeretbe vagy lábtörlőként



	Jellemzők	Szín
(a)	Fonalnyaláb	Fekete
(b)	Fonalnyaláb	Barna
(c)	Fonalnyaláb	Szürke
(d)	Kefe betét	
(e)	Gumi betét	
(f)	Textil betét	
(g)	Alumínium kaparózóna	




Anti-Fatigue – Álláskönnyítő szőnyegek. Pihentető munka.

A fáradtság elleni szőnyeg olyan gyógyászatilag tesztelt speciális termék, amely a minimális testmozgásra is reagál és ezáltal laza mozgást tesz lehetővé. Ez egy egészséget támogató hatás, mely által a hát és a láb izomzata tehermentesítődik. Különösen ajánlott állómunka esetén történő alkalmazása.

Az egyedülálló csillapítási funkciók jellemzői:

- > kíméli az ízületeket
- > élénkíti a vérellátást
- > enyhíti a fáradtságot
- > csökkenti a hát alsó szakaszának és a láb izomzatának panaszait
- > növeli a teljesítményt és a jó közérzetet

A 100%-ban nitrilgumiból készült fáradtság elleni szőnyeg minden munkaterületen használható, ahol a munkatársaknak hosszabb ideig kell állniuk, pl. szállodákban és a vendéglátásban, repülőtereken, üzemanyagtöltő állomásokon, termelő- és gyártóberendezéseknél, bankokban és a kiskereskedelemben is.



Jellemzők
Csúszásmentes, nem gyúlékony
Antisztatikus hatás
100 % nitril gumi
Olaj és oldószer ellenálló
Csak fekete színben elérhető
8,5 mm szőnyegmagasság, szigeteli a hideg padlókat
Problémamentes tisztítás
Standard méretek (cm): 85 × 60 85 × 140 85 × 297 120 × 180

[illegible]

Blank lined area for writing.

www.cws-boco.com



Begyűjtés



Kiszállítás



Önök és a természet
szolgálatában



Mosás / Szárítás



Ellenőrzés
Javítás / Csere