

Sistemi za zadrževanje umazanije CWS.
Čista rešitev.

CWS




Sistemi za zadrževanje umazanije CWS.

Čista rešitev.

Vhodi so vizitka vsake zgradbe. Močno vplivajo na prvi vtis, ki si ga obiskovalec ustvari o podjetju. Z rešitvami podjetja CWS za zadrževanje umazanije svojim strankam že na vhodu sporočate, da so pri vas v dobrih rokah. Tudi na prehodih, med proizvodnjo in pisarnami, pred dvigali, tekočimi stopnicami, kavnimi avtomati, menzo, dostavo blaga ali dostopih in dohodih: predpražniki CWS zadržijo umazanijo, mokroto, sneg in prah, preprečujejo zdrse, ščitijo dragocene talne površine in krepijo podobo podjetja, ki skrbi za čistočo.

Ne nazadnje predpražniki CWS znižajo stroške čiščenja. Nove študije kažejo: učinkovite rešitve za zadrževanje umazanije lahko znižajo stroške čiščenja tal do 80 %. Čistoča, ki se splača.

Za vsak prostor ustrezen predpražnik.




- Rebričasti predpražnik
- Standardni predpražnik
- Predpražnik z logotipom
- Industrijski predpražnik
- Predpražnik Anti-Fatigue

Prednosti in koristi.

Visokotehnoški materiali.

Predpražniki umazanijo in vlago s podplatov hitro »okrtačijo« in vpijejo. Predpražniki CWS s posebnim florom iz najlonskih vlaken z visokim številom prepletov na centimeter (angl. High-Twist Nylon) poskrbijo za učinkovito čistočo: na kvadratni meter lahko vpijejo do 4,5 kg umazanije in vlage. Zadržijo približno 90 % suhe umazanije in 85 % vlage. Umazanija in mokrota pristaneta neposredno v notranjosti predpražnika, kjer ostaneta na gumijastem spodnjem delu. Predpražnik umazanijo zadrži, vlaga pa izpari. Z redno menjavo in čiščenjem se predpražniki ohranijo in delujejo optimalno.



Sistemska storitev.

Čistoča v najemu.

Za našimi izdelki stojijo sistemske rešitve. Profesionalna storitev pri nas pomeni: odvoz, zamenjava, pranje, sušenje, popravilo, kontrola in dostava. Tudi poglobljeno svetovanje je del našega celovitega paketa storitev: individualna analiza zahtev v vaši hiši, svetovanje glede izdelkov, individualni dogovor o storitvah itd.

Predpražnike dajemo v najem na osnovi najemno-vzdrževalne pogodbe: po dogovoru s stranko določimo, kako pogosto bomo predpražnike menjali in prali.

Zaradi storitvenega cikla vzdrževanja predpražnikov CWS je čistoča pri naših strankah stalen gost. Predpražnike je zaradi rednega pranja in strokovne nege mogoče vedno znova uporabiti in ponovno zadržijo umazanijo in vlago. Čiščenje vseh predpražnikov CWS poteka v posebnih pralnicah. Certificirani postopki pranja varujejo okolje in skrbijo za trajno čistočo.


Standardni predpražniki.

Zmagovalci nad umazanijo in mokroto.

Zaradi posebnega flora iz najlonskih vlaken z visokim številom prepletov na centimeter (angl. High-Twist Nylon) predpražniki CWS posebno dobro zadržijo fino umazanijo, prah, sneg in mokroto. CWS ponuja številne možnosti izbire barv, dizajna, velikosti in pogostosti menjav ter vzdrževanja. Spodaj naveden standardni izbor predpražnikov predstavlja »klasične« rešitve podjetja CWS za zadrževanje umazanije.

Predpražnike dajemo v najem na osnovi najemno-vzdrževalne pogodbe. Uporabljene in umazane predpražnike operemo, po potrebi popravimo ter ponovno dostavimo stranki. Pogostost vzdrževanja oz. število menjav predpražnikov, za katere se stranke lahko odločijo glede na svoje potrebe (npr. skladno s frekvenco obiskov):

- Vsak teden (*52 menjav letno*)
- PAKET A: Menjava predpražnikov v zimski sezoni (od 01.10. do 30.04.) vsak teden, v poletni sezoni (od 01.05. do 30.09) na 2 tedna (*39 menjav letno*)
- PAKET C: Menjava predpražnikov v zimski sezoni (od 01.10. do 30.04.) vsak teden, v poletni sezoni (od 01.05. do 30.09) na 4 tedne (*32 menjav letno*)
- 2-tedensko (*26 menjav letno*)
- PAKET B: Menjava predpražnikov v zimski sezoni (od 01.10. do 30.04.) na 2 tedna, v poletni sezoni (od 01.05. do 30.09) na 4 tedne (*20 menjav letno*)
- 4-tedensko (*13 menjav letno*)



Barva/vrsta predpražnika		Razpoložljive standardne velikosti v cm					
a)	Rdeča	75 × 85	85 × 150	115 × 200	150 × 200	150 × 250	
b)	Siva	75 × 85	85 × 150	115 × 200	150 × 200	150 × 250	150 × 400
c)	Rjava	75 × 85	85 × 150	115 × 200	150 × 200	150 × 250	150 × 400
d)	Zunanji, grob (scraper), melirano siv	85 × 150	85 × 300	115 × 200			

Predpražniki z logotipom/Medij za oglaševanje. Pustite pečat.

Naj gre za logotip podjetja ali reklamni slogan – individualno oblikovani predpražniki poudarijo posebno zunanjo podobo podjetja. CWS vam ponuja široko paleto individualnih možnosti oblikovanja. Veliko več kot 1000 močnih barvnih tonov in visoka, skoraj fotografska kakovost tiskanja omogočajo kreativno izvedbo vaših individualnih zamisli. Skupaj z vami oblikujemo individualne predpražnike, ki se ujemajo s korporativnim dizajnom, za označevanje prostorov ali reklamna sporočila. Za izredno učinkovitost. S tem predstavljate svoje podjetje, svojo blagovno znamko in sporočilo tam, kjer ga ljudje zaznajo.

Tržne raziskave kažejo npr., da:

- > je približno 80 % odločitev o nakupu sprejetih na prodajnem mestu;
- > prinaša uporaba oglasnih predpražnikov porast prodaje do 28 %.

Pravilna in aktivna predstavitev vaših blagovnih znamk je tako odločilna. Tudi glede oblike skoraj ni meja – najsodobnejše proizvodne tehnologije omogočajo ekskluzivno izbiro oblike. Poleg individualnega dizajna imajo predpražniki z logotipom CWS seveda tudi vse prednosti predpražnika CWS: zadržijo 90 % suhe umazanije in 85 % mokrote in tako poskrbijo za urejen vhod.



Značilnosti

99 standardnih barv, po želji več kot 1000 individualnih barv


Skoraj fotorealistična kakovost tiska

Standardne velikosti in izbira različnih oblik

Ni omejitev glede najmanjše količine naročila

Predpražnike z logotipom je prav tako možno vzdrževati na osnovi CWS-ove najemno-vzdrževalne pogodbe.

Standardne velikosti (v cm)	85 × 75	85 × 150	85 × 300	115 × 180	115 × 200	150 × 200	150 × 250	150 × 300
-----------------------------	---------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



 SBB CFF FFS

Aktuell

**Gönnen
sie sich
1. Klasse!**

 SBB CFF FFS

 SBB CFF FFS

 SBB CFF FFS

 SBB CFF FFS
 SBB CFF FFS
 SBB CFF FFS

Rebričasti predpražniki.

Čist vhod s sistemom.


Prostor uporabe in količina umazanije določata izbiro ustreznega predpražnika.

Rebričaste predpražnike odlikuje kakovosten odprt sistem aluminijastih profilov, pri katerem umazanija in mokrota ostaneta ujeti med razmaki med profili in se ne prenašata naprej. Elegantni in trpežni rebričasti predpražniki so profesionalna rešitev za notranjo in zunanjo uporabo.

Za optimalno delovanje in ohranitev rebričastih predpražnikov vam ponujamo kombinacijo iz:

- > petih vložkov
- > petih višin: 10, 17, 22, 27 ter 42 mm
- > treh jakosti aluminijastih profilov za različne obremenitve

Ne glede na kombinacijo, ki jo izberete, rebričasti predpražniki izpolnijo vsako individualno zahtevo, zaradi trpežnih aluminijastih profilov pa so predpražniki odporni na vremenske in temperaturne spremembe.



	Material	Barva
a)	Groba vlakna	Rjava
b)	Groba vlakna	Siva
c)	Groba vlakna	Antracitna
d)	Groba vlakna	Melirano modra
e)	Kasetna ščetka	Antracitna
f)	Gumijast vložek	Črna
g)	Ščetkasta letev	Antracitna
h)	Aluminijast oster rob	Aluminijasta




Predpražniki proti utrujenosti Anti-Fatigue. Sproščujoče delo.

Predpražnik proti utrujenosti Anti-Fatigue je medicinsko testiran specialen izdelek, ki se odzove na najmanjši premik telesa in omogoča sproščeno stoji. Razbremeni mišice hrbta in nog – učinek, ki krepi zdravje in ga je ameriška zveza American Podiatric Medical Association »APMA« po testiranju ocenila za dobrega.

Edinstveno blažilno delovanje:

- > varuje sklepe
- > spodbuja prekrvitev
- > zmanjšuje utrujenost in padec storilnosti
- > zmanjša težave v spodnjem delu hrbta in mišicah nog

Predpražnik proti utrujenosti iz 100-odstotne nitrilne gume je primeren za vsa delovna področja, kjer so delavci dolgotrajno v stoječem položaju, kot npr. v hotelih in gastronomiji, na letališčih, bencinskih črpalkah, proizvodnih obratih in obratih za montažo, bankah, v trgovinah itd.



Značilnosti

Odporen proti drsenju, težko vnetljiv

Antistatični učinek

Višina predpražnika 5 mm, služi kot izolacija mrzlih talnih površin

Enostavno čiščenje

Razpoložljive dimenzije (v cm)

84 × 60

84 × 139

84 × 297


119 × 178

Industrijski predpražniki. Čistoča z zagonom.

Povsod tam, kjer je čistoča pomembna, predpražniki CWS ščitijo pred umazanijo in mokroto. Tudi pri industrijski proizvodnji sta čistoča in varnost odločilni.

Umazanija zaradi vozil, ki nastaja npr. ob dovozu v hale in na poteh po proizvodnji, zahteva posebno trpežen sistem za zadrževanje nesnage. Prilagodljivost premičnih, fleksibilno sidranih industrijskih predpražnikov podjetja CWS je prava za ta izziv. Močni gumijasti napenjalniki poskrbijo, da se predpražnik vedno vrne na predvideno mesto.

Ekskluzivni sistem s prilagodljivimi, fleksibilno sidranimi predpražniki podjetja CWS ponuja rešitev za ta izziv.



Značilnosti

Na izbiro sta dve površini: grob flor (Scraper) ter flor iz najlonskih vlaken z visokim številom prepletov na centimeter (angl. High-Twist Nylon)

Širina 115 cm, dolžina do maks. 4 metre, primerno za fleksibilno sidranje

Štiri vulkanizirana gumijasta ušesca

Ojačitev ob robu

Pritrditev na tla z močnimi 37 cm dolgimi gumijastimi trakovi

www.cws-boco.si

Potek storitve



Odpeljemo



Operemo/
posušimo



Popravimo/
zamenjamo



Preverimo
kakovost



Dostavimo



CWS-boco d.o.o.

Cesta 24. junija 23 | 1231 Ljubljana Črnuče | Tel.: +386 (0) 1 530 25 84

GSM: +386 (0) 31 706 703 | info@cws-boco.si | www.cws-boco.si